



KONICA MINOLTA

bizhub 5020i

Černobílá multifunkce A4

**S bizhub
i-SERIES
VÁS PRÁCE
BUDE BAVIT**
RETHINK IT



Inteligentní kancelář
od Konica Minolta

Giving Shape to Ideas


i-SERIES JE CHYTŘEJŠÍ RETHINK IT

STROJ SI SÁM ŘEKNE, CO POTŘEBUJE

Díky službě ePRO¹ se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem Konica Minolta, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky. Takže o tom, že se něco stalo, víme průměrně o hodinu dříve než vy.

Údržbu strojů nechte na nás

Vy jen doplňujete papír a občas vyměníte toner – včasnou dodávku spotřebního materiálu i servisní prohlídky máme pod palcem my. Taký papír zavážíme pravidelně v množství, které potřebujete. Vy platíte jen pevnou cenu za každou vytištěnou stranu. Přebíráme veškeré starosti s provozem tiskového systému a vy se tak můžete věnovat své práci nebo zábavě.



 Pravidelné sbírání dat pro stanovení, kdy je čas vyměnit náhradní díl nebo spotřební materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 VSTUPNÍ ZÁSObNÍKY

Kazeta na 250 listů
PF-P23

×2

Kazeta na 520 listů
PF-P24

×2

Stolek pod stroj
SCD-5000x

VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním



2

2 FINIŠERY

Externí sešíváčka
EH-C591

1

MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Oboustranný
tisk



Sešívání
v rohu
(externí
sešíváčka)

MOŽNÁ VÝBAVA

VSTUPNÍ ZÁSObNÍKY

PF-P23 Kazeta na 250 listů	A5–A4; 60–120 g/m ² ; lze nainstalovat až dvě tyto kazety
PF-P24 Kazeta na 520 listů	A5–A4; 60–120 g/m ² ; lze nainstalovat až dvě tyto kazety
SCD-5000x Stolek pod stroj	Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály

FINIŠERY

EH-C591 Externí sešíváčka	Sešívá až 20 listů v rohu
---------------------------	---------------------------

TECHNICKÉ UDAJE

SYSTÉM

Velikost panelu/rozlišení	4,85"
Paměť	1 GB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automatický podavač originálů	Až 80 originálů; A6–A4; 64–90 g/m ² ; oboustranný jednorůchodový podavač
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 570 listů / max.: 1 610 listů
1. kazeta (standardní)	520 listů; A6–A4; 60–120 g/m ²
2. kazeta (volitelná)	250 nebo 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	250 nebo 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m ²
Ruční vstup	50 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–200 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–105 g/m ²
Výstupní kapacita	250 listů
Životnost toneru	Až 20 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	50 000 stran
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 805 W
Rozměry (š × h × v)	495 × 427 × 518 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 18,9 kg (bez příslušenství)

TISK

Rozlišení tisku	1 200 x 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 nebo novější; Linux
Pisma tiskárny	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 emulace Latin
Mobilní tisk	Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; Wi-Fi Direct

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 50/20 str./min jednostranně Až 100/34 str./min oboustranně
Rozlišení skenování	1 200 x 1 200 dpi
Režimy skenování	Skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování na USB, skenování TWAIN, skenování WIA
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PPTX
Cíle skenování	Podpora LDAP

KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	Laserový
Technologie toneru	Polymerovaný toner
Rychlost kopírování/tisku A4 (černobíle)	Až 50 str./min
Rychlost oboustranného tisku A4 (černobíle)	Až 24 str./min
Doba 1. kopie A4	9,5 s
Doba zahřívání	Cca 27 s
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–999
Formát originálů	A6–A4
Měřítka	25–400 % v krocích 1 %; automatické měřítka

FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový; i-Fax
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 Kb/s
Cílové adresy	299 jednotlivých cílů + 20 skupin

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	Síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk; Kerberos
Účtování	Podpora Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka); volitelné ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet);
Software	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

¹ Volitelná funkce

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO

